

---

**MOTIE VAN** raadsleden

Haarman  
De Boer  
Plegt  
Stamsnieder

Ontvangen: 8 november 2020

Motie nr.: 2020-Haarman/De Boer/Plegt-Stamsnieder-1

---

Onderwerp: Inkoopmodel zorgaanbieders

---

De raad, in vergadering bijeen op 10 november 2020;

**constaterende dat:**

- de gemeente Tubbergen bij de inkoop van zorg gebruik maakt van het Twentse barrièremodel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op vertrouwen dat in de zorgaanbieder wordt gesteld;
- de nadruk ligt op controle van zorgaanbieders nadat een overeenkomst met hen is gesloten;
- we regelmatig vernemen dat zorgaanbieders in andere Twentse gemeenten ondermaats presteren, frauderen en door de mand vallen;

**overwegende dat:**

- inwoners van de gemeente Tubbergen recht hebben op de nodige en kwalitatief goede zorg;
- we zorgvuldig en verantwoord om moeten gaan met maatschappelijk geld;
- de gemeenten Almelo en Hof van Twente bij de inkoop van zorg een model hanteren waarbij vooraf, in plaats van achteraf strakker wordt gescreend op opleidingsniveaus van medewerkers, benodigde kwalificaties en registraties, financiële positie van het bedrijf en eigenaar/eigenaren;
- we in de gemeente Tubbergen misbruik van zorggelden moeten voorkomen, omdat anders het draagvlak voor het systeem afneemt.

**draagt het college op:**

- onderzoek te doen naar het model dat Almelo en Hof van Twente hanteren, met als oogmerk inzichtelijk te maken welke effecten (waaronder kosten en baten) invoering daarvan voor Tubbergen zou hebben;
- de resultaten van het onderzoek met de raad te delen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

GB/VVD, PvdA, Dorpen Centraal, CDA,

---

N.A. Haarman M.M.T. De Boer-Loman A.H.B. Plegt L.P. Stamsnieder

---

**Motie:** korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken

**Wijze van indienen van een motie:** een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 34 Reglement van orde).